

2026-5-1 JBCリーグ用 43ft (22.9ml) オーバーヘッドビュー



フォワード (パフ)

フォワードバフティングエリアを
表しています



リバース (オイル)

リバースオイリングのみのエリアを
表しています



フォワード (オイル)

フォワードオイリングのみの
エリアを表しています




エンゲージメント

フォワード&リバースのオイリング
エリアを表しています

リバースバファウト


フォワードオイリング&リバース
オイリング終了後のエリアを

(7-11) 変
図



2026-5-1 JBCリーグ用 43ft (22.9ml) コンポジット(総量)

平均値 (μl)	左2~5枚	左6~10枚	左11~15枚	左16~20枚	右20~16枚	右15~11枚	右10~6枚	右5~2枚
	75	610	830	850	850	830	610	75
比 率	20枚:左2枚	20枚:左5枚	20枚:左10枚	20枚:左15枚	20枚:右15枚	20枚:右10枚	20枚:右5枚	20枚:右2枚
	17.00	5.67	1.13	1.00	1.00	1.13	5.67	17.00



板目1枚の
オイル量

50 μ L

オイルの種類

KBT PRODIGY

オイリング(前進)

バフイング バフイング バターンの
スロー ミディアム 長さ

43

43

43

フィート

フィート

フィート

スクリーン
No.

左端の板目

右端の板目

オイルの
回数

移動の速さ
インチ/秒

オイリング
開始距離
フィート

オイリング
終了距離
フィート

板目の数

板目の数
合計

オイルの量
合計(μ L)

01F	2	2	1	18	0	0	37	37	1850
02F	5	5	2	22	0	6	31	62	3100
03F	6	6	2	22	6	12	29	58	2900
04F	7	7	2	26	12	19	27	54	2700
05F	8	8	2	26	19	27	25	50	2500
06F	11	11	0	30	27	43			
07F									
08F									
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									

フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)

261

13.05

レーンの種類 :

コメント :

状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高

オイリング(後進)

リハースオイル
開始距離
37
フィート